Whirlpool

Service Manual

Klimagerät
Split
AMB 962

Modell AMB 962
Version 8528 962 10000

	Seite
Technische Daten	2
Ersatzteilliste	3
Explosionszeichnung	4
Stromlauf- und Anschlußplan	5

Die vorliegenden Serviceunterlagen sind ausschließlich für technisch qualifizierte Fachkräfte bestimmt, welche mit den entsprechenden einschlägigen Sicherheitsvorschriften vertraut sind.

Date: 14.06.2004
Document-No.: 4812 731 19942

Änderungen vorbehalten

Technische Daten

Model Nr. 8528 962 10000

Operation

Kühlen / Heizen

Abmessungen

Innen-Einheit		
Höhe	240	mm
Breite	770	mm
Tiefe	179	mm
Aussen-Einheit		
Höhe	530	mm
Breite	755	mm
Tiefe	252	mm

Gewicht

Innen-Einheit	8	kg / netto
Aussen-Einheit	34	kg / netto

Elektrische Anschlüsse

Spannung	220 - 240	V
Frequenz	50	Hz
Kühlen		
Nennleistung	1250	W
Nennstrom	5,8	A
Heizen		
Nennleistung	1440	W
Nennstrom	6,6	A

Kompressor (Kühlen)

Typ	Toshiba, PG 225 X2C-4FT

Kältemittel

Art	R 407 C	
Menge	1140	g

Kühlkapazität

3370	Watt
11500	BTU / Std

Heizkapazität

3809	Watt
13000	BTU / Std

Luftzufuhr / Ansaugvolumen

480	m^3 / Std

Entfeuchtungskapazität

1,5	l / Std

Arbeitstemperaturen

Innen	+ 18,0 / + 32,0 °C
Aussen	- 5,0/ + 43,0 °C

Geräuschpegel

Innen-Einheit	33 - 38	dB(A)
Aussen-Einheit	51	dB(A)

Ersatzteilliste

Model	**AMB 962**
Service No.	**852896210000**
Version	**852896210000**

Pos. Nr.	12NC Code	Beschreibung
021 0	**4812 440 48294**	Abdeckung
021 1	**4812 441 38004**	Gehaeuse
033 0	**4812 440 10601**	Abdeckplatte o.
033 1	**4812 440 48312**	Abdeckung
033 2	**4812 464 18091**	Gehaeuseuntert.
033 3	**4812 440 48309**	Abdeckung
033 4	**4812 404 18376**	Halterung
033 5	**4812 404 18375**	Halterung
033 6	**4812 440 48311**	Abdeckung
033 7	**4812 441 58002**	Abdeckplatte
034 0	**4812 404 18374**	Halterung
303 0	**4812 404 78587**	Halterung
320 0	**4812 441 48005**	Gehaeuse
320 1	**4812 440 48332**	Frontabdeckung
320 2	**4812 404 38697**	Gehaeuseuntert.
321 0	**4812 440 48331**	Schutzkappe
350 0	**4812 214 79347**	Display PCB
402 0	**4812 360 38879**	Kompressor PG 225 X2C-4FT
412 0	**4812 148 68028**	Transformator
440 0	**4812 361 38111**	Lueftermotor outdoor
440 1	**4812 361 18352**	Luefterrad Ventilator
443 0	**4812 361 38061**	Lueftermotor
443 1	**4812 404 88042**	Motor Stellmotor
443 4	**4812 361 18386**	Luefter
521 0	**4812 452 79732**	Klemme (3ps) indoor
521 1	**4812 404 38698**	Platte
521 2	**4812 441 48006**	Elektronik box
521 3	**4812 218 48093**	Steuerung (CB) PCB
521 4	**4812 123 98002**	Kabelfuehrung
521 5	**4812 218 48094**	Elektronik Set
521 7	**4812 210 58027**	Thermistor
521 9	**4812 404 48955**	Klemme , Kabel
522 0	**4812 210 58026**	Thermistor
740 0	**4812 511 48391**	Verfluessiger
743 1	**4812 466 78429**	Ablenkblech
743 4	**4812 404 88059**	Leiste
743 5	**4812 404 88058**	Leiste
745 0	**4812 511 38283**	Verdampfer Satz
751 0	**4812 418 48586**	Auffangschale
764 0	**4812 480 28076**	Luftfilter
781 0	**4812 360 68697**	Rohrleitung Set
781 1	**4812 360 68616**	Ventil 4 Wege
781 2	**4812 360 58381**	Ventil 3 Wege Assy.
781 3	**4812 360 58315**	Ventil 2 Way Assy.
782 0	**4812 360 68698**	Ablaufschlauch
900 0	**4812 404 48817**	Traeger
900 1	**4812 404 38742**	Traeger
921 1	**4812 404 18403**	Lager
921 3	**4812 526 48123**	Ring B
993 0	**4812 690 28039**	Fernbedienung

Explosionszeichnung



Stromlauf- und Anschlußplan

Indoor unit



Outdoor unit



4812 711 78139